

## Guideline - Extempore

Element/Attribute	Description	Usage
<b>Extempore</b>	<b>Type</b> ExtemporeType	
<i>sfticbc:SFTIVersionID</i>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:SFTIVersionIDType <b>Fixed value:</b> 1.0	
<b>cbc:CustomizationID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:CustomizationIDType <b>Fixed value:</b> urn-x:sfti:documents:schema:xsd:Extempore-1:ver1.0	
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> optional	
<b>cbc:ProfileID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:ProfileIDType <b>Fixed value:</b> urn:sfti:services:documentprocessing:Extempore:1:0	
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> optional	
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Extemporebilagenummer <b>Entity ID</b> T4768 <b>Definition</b> Ett unikt nummer som används för att identifiera extemporebilagan. <b>Usage</b> Numret är köparens extemporebilagenummer. Varje ny extemporebilaga ska ges en unik identitet. I ett avrop (ESAP 6.1.3) används detta nummer som referens till extemporebilagan i "T1334 Referens till behandlingsinstruktion".
<b>cbc:IssueDate</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IssueDateType	<b>Term name</b> Extemporebilagetidpunkt <b>Entity ID</b> T4769 <b>Definition</b> Datum och tidpunkt när extemporebilagan skapades. <b>Usage</b> Extemporebilagan kan till exempel skapas i ett ordinationssystem (Computerized physician order entry, CPOE).
<b>cbc:IssueTime</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IssueTimeType	<b>Term name</b> Extemporebilagetidpunkt <b>Entity ID</b> T4769 <b>Definition</b> Datum och tidpunkt när extemporebilagan skapades. <b>Usage</b> Extemporebilagan kan till exempel skapas i ett ordinationssystem (Computerized physician order entry, CPOE).
<i>sfticbc:DistributionCharacteristicCode</i>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DistributionCharacteristicCodeType	<b>Term name</b> Distributionsegenskap, kod <b>Entity ID</b> T1355 <b>Definition</b> Kod som anger egenskap för distributionen. <b>Usage</b> Distributionsegenskapen används för att leverantören ska kunna gruppera avropen per kod och prioritera avropshanteringen. En kod ur kodlistan kan generera en tjänst och dess avgift i fakturan. Termen ska inte användas när avrop sker med hjälp av

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>cac:SupplierParty</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:SupplierPartyType	ESAP 6.
<b>cac:Party</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyType	
<b>cac:PartyIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyIdentificationType	
cbc:ID	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Leverantörens identitet, GLN <b>Entity ID</b> T0009 <b>Definition</b> Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. <b>XML Note</b> schemeID="GLN"
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>cac:CustomerParty</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:CustomerPartyType	
<b>cac:Party</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyType	
<b>cac:PartyIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyIdentificationType	
cbc:ID	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Köparens identitet, GLN <b>Entity ID</b> T0008 <b>Definition</b> Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. <b>XML Note</b> schemeID="GLN"
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>cac:DeliveryCustomerParty</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:CustomerPartyType	
<b>cac:Party</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyType	
<b>cac:PartyIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:PartyIdentificationType	
cbc:ID	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Godsmottagarens identitet, GLN <b>Entity ID</b> T0036 <b>Definition</b> Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen. <b>XML Note</b> schemeID="GLN"
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>cac:Delivery</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:DeliveryType	
<b>cac:DeliveryLocation</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:LocationType	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> <b>Leveransplatsens identitet, GLN</b> <b>Entity ID</b> T0037 <b>Definition</b> Identitet för platsen dit godset ska levereras. <b>XML Note</b> schemeID="GLN"
<i>schemeID</i>	<b>Type</b> <i>xs:normalizedString</i> <b>Use</b> <i>required</i>	
<b>cbc:Name</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:NameType	<b>Term name</b> <b>Partsnamn</b> <b>Entity ID</b> T5001 <b>Definition</b> Företag/institution.
<b>cac:Address</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:AddressType	
<b>cbc:StreetName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:StreetNameType	<b>Term name</b> <b>Gatunamn</b> <b>Entity ID</b> T5003 <b>Definition</b> Namnet på gatan.
<b>cbc:BuildingName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:BuildingNameType	<b>Term name</b> <b>Byggnad</b> <b>Entity ID</b> T5004 <b>Definition</b> Hus, port eller dyl.
<b>cbc:Department</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:DepartmentType	<b>Term name</b> <b>Avdelning</b> <b>Entity ID</b> T5002 <b>Definition</b> Avdelning eller dyl.
<b>cbc:CityName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:CityNameType	<b>Term name</b> <b>Ort</b> <b>Entity ID</b> T5005 <b>Definition</b> Stad, ort.
<b>cbc:PostalZone</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:PostalZoneType	<b>Term name</b> <b>Postnummer</b> <b>Entity ID</b> T5006 <b>Definition</b> Postnummer oredigerat.
<b>cac:Country</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:CountryType	
<b>cbc:IdentificationCode</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IdentificationCodeType	<b>Term name</b> <b>Landskod</b> <b>Entity ID</b> T5007 <b>Definition</b> Kod för land.
<b>cac:Despatch</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:DespatchType	
<b>cbc:RequestedDespatchDate</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:RequestedDespatchDateType	<b>Term name</b> <b>Önskad leveranstidpunkt</b> <b>Entity ID</b> T4855 <b>Definition</b> Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras. <b>Usage</b> Om leveransen önskas till ett visst datum och inte en viss tidpunkt anges "...THH:MM:SS" = "...T00:00:00".
<b>cbc:RequestedDespatchTime</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:RequestedDespatchTimeType	<b>Term name</b> <b>Önskad leveranstidpunkt</b> <b>Entity ID</b> T4855 <b>Definition</b> Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras. <b>Usage</b> Om leveransen önskas till ett visst datum och inte en viss tidpunkt anges "...THH:MM:SS" = "...T00:00:00".
<b>cac:Shipment</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ShipmentType	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType <b>Fixed value:</b> NA	
<b>cbc:Information</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:InformationType	<b>Term name</b> <b>Godsmärkning, text</b> <b>Entity ID</b> T0086 <b>Definition</b> En text för utskrift på transportetikett. <b>Usage</b> <i>Texten ska ses som ett meddelande från avroparen till mottagaren på stället för godsmottagning om hur det levererade godset ska hanteras, till exempel att det kommer att hämtas av en vaktmästare. Personnummer eller annan integritetskänslig information får inte anges i godsmärkningen. Märkningen, texten, skrivs ut på transport/kundpacksetiketterna. Om kundpacksetikett används kan uppgifterna i godsmärkningen skrivas in i fältet för Kundenspecifik information. Läs mer om butiks- och kundpacksetikett på <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a>.</i>
<b><i>sfticac:AuthorisedOrdererContact</i></b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ContactType	
<b>cbc:Name</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:NameType	<b>Term name</b> <b>Namn</b> <b>Entity ID</b> T5012 <b>Definition</b> Namn på person eller avdelning.
<b>cbc:Telephone</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:TelephoneType	<b>Term name</b> <b>Telefonnummer</b> <b>Entity ID</b> T5010 <b>Definition</b> Telefonnummer oredigerat
<b>cbc:ElectronicMail</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:ElectronicMailType	<b>Term name</b> <b>E-postadress</b> <b>Entity ID</b> T5011 <b>Definition</b> Adress till ett e-postkonto
<b><i>sfticac:PrescriberContact</i></b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ContactType	
<b>cbc:Name</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:NameType	<b>Term name</b> <b>Namn</b> <b>Entity ID</b> T5012 <b>Definition</b> Namn på person eller avdelning.
<b>cbc:Telephone</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:TelephoneType	<b>Term name</b> <b>Telefonnummer</b> <b>Entity ID</b> T5010 <b>Definition</b> Telefonnummer oredigerat
<b>cbc:ElectronicMail</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:ElectronicMailType	<b>Term name</b> <b>E-postadress</b> <b>Entity ID</b> T5011 <b>Definition</b> Adress till ett e-postkonto
<b><i>sfticac:Patient</i></b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:PatientType	
<b><i>sfticbc:PatientID</i></b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 2 <b>Type</b> sfticbc:PatientIDType	<b>Term name</b> <b>Patientens identitet, GSRN</b> <b>Entity ID</b> T4802 <b>Definition</b> Identitet för patienten som ett globalt unikt och entydigt nummer.

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
		<b>Usage</b> <i>Identiteten kan läggas in i en GS1 DataMatrix på ett patientarmband.</i> <b>XML Note</b> <i>schemelID="GSRN"</i> <b>Term name</b> <b>Personnummer</b> <b>Entity ID</b> T4785 <b>Definition</b> Personnummer enligt den svenska folkbokföringen. <b>Usage</b> <i>Personnumret är patientens personnummer. Personnumret ska anges som ÅÅÅÅMMDDXXXX.</i> <b>XML Note</b> <i>schemelID="SE:PERSONALID"</i>
<i>schemelID</i>	<i>Type</i> <i>xs:normalizedString</i> <i>Use</i> <i>required</i>	
<b>sfticbc:PatientFirstName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PatientFirstNameType	<b>Term name</b> <b>Patientens förnamn</b> <b>Entity ID</b> T4781 <b>Definition</b> Patientens förnamn. <b>Usage</b> <i>Namnet är förnamn på den person som extemporeläkemedlet är beställt till. Termen ska användas om personnummer är angivet.</i>
<b>sfticbc:PatientLastName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PatientLastNameType	<b>Term name</b> <b>Patientens efternamn</b> <b>Entity ID</b> T4783 <b>Definition</b> Patientens efternamn. <b>Usage</b> <i>Namnet är efternamn på den person som extemporeläkemedlet är beställt till. Termen ska användas om personnummer är angivet.</i>
<b>sfticbc:PatientHeight</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PatientHeightType	<b>Term name</b> <b>Patientens längd</b> <b>Entity ID</b> T4782 <b>Definition</b> Patientens längd. <b>Usage</b> <i>Längden ska anges i centimeter</i> <b>XML Note</b> <i>unitCode="CMT"</i>
<i>unitCode</i>	<i>Type</i> <i>xs:normalizedString</i> <i>Use</i> <i>required</i>	
<b>sfticbc:PatientWeight</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PatientWeightType	<b>Term name</b> <b>Patientens vikt</b> <b>Entity ID</b> T4784 <b>Definition</b> Patientens vikt. <b>Usage</b> <i>Vikten ska anges i kilogram.</i> <b>XML Note</b> <i>unitCode="KGM"</i>
<i>unitCode</i>	<i>Type</i> <i>xs:normalizedString</i> <i>Use</i> <i>required</i>	
<b>sfticbc:PatientBodySurface</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PatientBodySurfaceType	<b>Term name</b> <b>Patientens kroppsytta</b> <b>Entity ID</b> T4780 <b>Definition</b> Patientens kroppsytta. <b>Usage</b> <i>Kroppsytan ska anges i kvadratmeter.</i> <b>XML Note</b> <i>unitCode="MTK"</i>
<i>unitCode</i>	<i>Type</i> <i>xs:normalizedString</i> <i>Use</i> <i>required</i>	
<b>sfticac:ExtemporaneousPreparation</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticac:ExtemporaneousPreparationType	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>cbc:Quantity</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:QuantityType	<b>Term name</b> <b>Bestäld kvantitet, värde</b> <b>Entity ID</b> T0039 <b>Definition</b> Kvantitet som är beställd av köparen. <b>Usage</b> <i>Kvantiteten är det antal extemporeförpackningar som beställs av köparen. Extemporeförpackningar beställs alltid i 'styck'. Observera att leverantören inte måste leverera, och kan ändra, den beställda kvantiteten.</i>
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> <i>xs:normalizedString</i> <b>Use</b> <i>optional</i>	
<b>cbc:ContentUnitQuantity</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:ContentUnitQuantityType	<b>Term name</b> <b>Förpackningens innehåll, värde</b> <b>Entity ID</b> T0082 <b>Definition</b> Mängden av produkten i förpackningen.
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> <i>xs:normalizedString</i> <b>Use</b> <i>required</i>	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för förpackningens innehåll</b> <b>Entity ID</b> T0311 <b>Definition</b> Enhet i vilken förpackningens innehåll är uttryckt.
<b>cac:Item</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cac:ItemType	
<b>cbc:Name</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:NameType	<b>Term name</b> <b>Artikelbenämning</b> <b>Entity ID</b> T0018 <b>Definition</b> Benämningen för artikeln.
<b>cbc:BrandName</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cbc:BrandNameType	<b>Term name</b> <b>Varumärke</b> <b>Entity ID</b> T0143 <b>Definition</b> Artikelns varumärke. <b>Usage</b> <i>Varumärke kan även kallas för handelsnamn enligt Vita listan eller produktnamn enligt Aptekens Services register VARA.</i>
<b>cac:SellersItemIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ItemIdentificationType	
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> <b>Leverantörens artikelnummer</b> <b>Entity ID</b> T0172 <b>Definition</b> Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem.
<b>cac:StandardItemIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ItemIdentificationType	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Artikelns identitet, GTIN <b>Entity ID</b> T0154 <b>Definition</b> Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer. <b>Usage</b> Termen ska användas när den beställda artikeln är identifierad med GTIN. Identiteten kan läggas in i en streckkod som kan läsas av vid administreringen av ett extempore och länkas till medicineringsjournal. Identiteten ger åtkomst till information om artikeln och används vid dess beställning, leverans och fakturering. <b>XML Note</b> schemelD="GTIN"
<i>schemelD</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>cac:AdditionalItemIdentification</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ItemIdentificationType	
<b>cbc:ID</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:IDType	<b>Term name</b> Nordiskt varunummer <b>Entity ID</b> T4039 <b>Definition</b> Artikelns nummer enligt nordiskt numreringsystem för läkemedel. <b>Usage</b> Apotekens Service har en lista med nordiska varunummer för extemporeläkemedel. <b>XML Note</b> schemelD="ZNV"
<i>schemelD</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>cac:AdditionalItemProperty</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> cac:ItemPropertyType	
<b>cbc:Name</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:NameType	
<b>cbc:Value</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> cbc:ValueType	<b>Term name</b> Förpackningsstorlek, text <b>Entity ID</b> T3338 <b>Definition</b> Text som anger förpackningens storlek. <b>Usage</b> Förpackningsstorleken avser den förpackning som identifieras enligt klassen ARTIKELNS IDENTITET. Förpackningsstorleken kan skrivas ut på en hyllkant i ett apotek eller ett medicinförråd. Exempel: 100 mL. Observera att den totala volymen också anges i "T0082 Förpackningens innehåll, värde" och dess måttenhet i "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll" . <b>XML Note</b> Name="PackSize"
<b>sfticac:Ingredient</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. unbounded <b>Type</b> sfticac:IngredientType	
<b>sfticbc:SubstanceNumber</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:SubstanceNumberType	<b>Term name</b> Substansnummer <b>Entity ID</b> T4789 <b>Definition</b> Substans- eller ingrediensnummer enligt svensk nationell kodlista.

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
		<b>Usage</b> <i>Kodlistan tas fram av Läkemedelsverket. Köpare och leverantör måste komma överens i avtal om att använda denna term.</i>
<b>sfticbc:IngredientName</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:IngredientNameType	<b>Term name</b> <b>Ingrediens</b> <b>Entity ID</b> T4094 <b>Definition</b> Namn i klartext på ingrediens. <b>Usage</b> <i>Ingrediens, substans eller läkemedelsnamn i fri text. Eventuellt kan International Nonproprietary Name, INN, användas.</i>
<b>sfticbc:IngredientAmountMeasure</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:IngredientAmountMeasureType	<b>Term name</b> <b>Ingrediensens mängd, värde</b> <b>Entity ID</b> T4853 <b>Definition</b> Ingrediensens mängd eller volym.
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> <i>xs:normalizedString</i> <b>Use</b> <i>required</i>	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för ingrediensens mängd, kod</b> <b>Entity ID</b> T4854 <b>Definition</b> Enhet i vilken ingrediensens mängd är uttryckt.
<b>sfticac:IngredientStrength</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:IngredientStrengthType	
<b>sfticbc:IngredientStrengthMeasure</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:IngredientStrengthMeasureType	<b>Term name</b> <b>Ingrediensens styrka, värde</b> <b>Entity ID</b> T4795 <b>Definition</b> Ingrediensens styrka.
<b>sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureNumerator</b>	<b>Occurrence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureNumeratorType	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för ingrediensens styrka, täljaren, kod</b> <b>Entity ID</b> T4797 <b>Definition</b> Täljardelen av måttenheten i vilken ingrediensens styrka är uttryckt.
<b>sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureDenominator</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureDenominatorType	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för ingrediensens styrka, nämnaren, kod</b> <b>Entity ID</b> T4798 <b>Definition</b> Nämnardelen av måttenheten i vilken ingrediensens styrka är uttryckt.
<b>sfticac:DilutionFluidAndComponents</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:DilutionFluidAndComponentType	
<b>sfticbc:PreparationAccessory</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. unbounded <b>Type</b> sfticbc:PreparationAccessoryType	<b>Term name</b> <b>Tillbehör till läkemedelsberedningen</b> <b>Entity ID</b> T4764 <b>Definition</b> Tillbehör som används vid beredningen av läkemedlet. <b>Usage</b> <i>Tillbehör kan till exempel vara ett specifikt aggregat eller slutet system.</i>
<b>sfticbc:OtherPreparationContent</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:OtherPreparationContentType	<b>Term name</b> <b>Övrigt innehåll till läkemedelsberedningen</b> <b>Entity ID</b> T4778 <b>Definition</b> Övrigt innehåll som används vid beredningen av läkemedlet. <b>Usage</b> <i>Övrigt innehåll kan till exempel vara konserveringsmedel eller annat innehåll som inte är vätska, substans eller tillbehör.</i>
<b>sfticbc:RequestedPackage</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:RequestedPackageType	<b>Term name</b> <b>Önskad förpackning</b> <b>Entity ID</b> T4877 <b>Definition</b> Önskad förpackning och/eller förpackningsstorlek.

Bold = Element, Italic = Attribute



Element/Attribute	Description	Usage
		<b>Usage</b> <i>Termen kan användas för att ange exempelvis önskad storlek på elastomerisk pump (till exempel Infusor, Homepump, Intermate).</i>
<b>sfticac:DilutionFluid</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:DilutionFluidType	
<i>sfticbc:DilutionFluidName</i>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DilutionFluidNameType	<b>Term name</b> <b>Spädningsvätskans namn</b> <b>Entity ID</b> T4774 <b>Definition</b> Benämningen för spädningsvätskan. <b>Usage</b> <i>Exempel: NaCl</i>
<i>sfticbc:DilutionFluidVolumeMeasure</i>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DilutionFluidVolumeMeasureType	<b>Term name</b> <b>Spädningsvätskans volym, värde</b> <b>Entity ID</b> T4765 <b>Definition</b> Spädningsvätskans volym. <b>Usage</b> <i>Mått anges i milliliter. Om termen inte används innebär det att läkemedlet ska fyllas upp till totalvolym angiven i "T0082 Förpackningens innehåll", det vill säga läkemedlet ska spädas till så kallad "Quantum Satis".</i>
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>sfticac:DilutionFluidStrength</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:DilutionFluidStrengthType	
<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthMeasure</i>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DilutionFluidStrengthMeasureType	<b>Term name</b> <b>Spädningsvätskans styrka, värde</b> <b>Entity ID</b> T4850 <b>Definition</b> Spädningsvätskans styrka.
<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureNumerator</i>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureNumeratorType	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för spädningsvätskans styrka, täljaren, kod</b> <b>Entity ID</b> T4851 <b>Definition</b> Täljardelen av måttenheten i vilken spädningsvätskans styrka är uttryckt.
<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureDenominator</i>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureDenominatorType	<b>Term name</b> <b>Måttenhet för spädningsvätskans styrka, nämnaren, kod</b> <b>Entity ID</b> T4852 <b>Definition</b> Nämnardelen av måttenheten i vilken spädningsvätskans styrka är uttryckt.
<b>sfticac:Usage</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:UsageType	
<b>sfticac:Preparation</b>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticac:PreparationType	
<i>sfticbc:PreparationTypeCode</i>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:PreparationTypeCodeType	<b>Term name</b> <b>Beredningstyp, kod</b> <b>Entity ID</b> T4790 <b>Definition</b> Kod som anger beredningstypen. <b>Usage</b> <i>Kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se/kodlistor">www.gs1.se/kodlistor</a>.</i> <b>XML Note</b> listID="GS1SWEDEN:4790"
<i>listID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> optional	
<i>sfticbc:PreparationTypeDescription</i>	<b>Occurence</b> 0 .. 1	<b>Term name</b> <b>Beredningstyp, text</b>

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
	<b>Type</b> sfticbc:PreparationTypeDescriptionType	<b>Entity ID</b> T4791 <b>Definition</b> Beredningstypen i fri text. <b>Usage</b> Termen används om det inte finns ett kodvärde för beredningstyp.
<b>sfticac:AdministrationRoute</b>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticac:AdministrationRouteType	
<b>sfticbc:AdministrationRouteCode</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:AdministrationRouteCodeType	<b>Term name</b> Administreringsväg, kod <b>Entity ID</b> T4762 <b>Definition</b> Kod som anger administreringsvägen. <b>Usage</b> Kodlista finns på <a href="http://www.gs1.se/kodlistor">www.gs1.se/kodlistor</a> . <b>XML Note</b> listID="GS1SWEDEN:4762"
<i>listID</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	
<b>sfticbc:AdministrationRouteDescription</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:AdministrationRouteDescriptionType	<b>Term name</b> Administreringsväg, text <b>Entity ID</b> T4763 <b>Definition</b> Administreringsväg i fri text. <b>Usage</b> Termen används om det inte finns ett kodvärde för administreringsväg.
<b>sfticac:Infusion</b>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticac:InfusionType	
<b>sfticbc:InfusionAdministrationIndicator</b>	<b>Occurence</b> 1 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:InfusionAdministrationIndicatorType	<b>Term name</b> Infusion, indikator <b>Entity ID</b> T4801 <b>Definition</b> Kod som anger om administreringen sker genom infusion eller ej. <b>Usage</b> Kodvärden: <i>true</i> =Administreringen sker genom infusion <i>false</i> =Administreringen sker inte genom infusion Om administreringen sker genom infusion kan även klasserna Infusionstid och Infusionshastighet användas.
<b>sfticbc:InfusionTimeMeasure</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:InfusionTimeMeasureType	<b>Term name</b> Infusionstid, värde <b>Entity ID</b> T4772 <b>Definition</b> Den tid som det ska ta att administrera läkemedlet. <b>Usage</b> Läkemedlet kan till exempel vara innehålllet i en infusionspåse.
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	<b>Term name</b> Måttenhet för infusionstid <b>Entity ID</b> T4792 <b>Definition</b> Enhet i vilken infusionstiden är uttryckt.
<b>sfticbc:InfusionSpeedMeasure</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:InfusionSpeedMeasureType	<b>Term name</b> Infusionshastighet, värde <b>Entity ID</b> T4770 <b>Definition</b> Den hastighet med vilken läkemedlet ska administreras.
<i>unitCode</i>	<b>Type</b> xs:normalizedString <b>Use</b> required	<b>Term name</b> Måttenhet för infusionstid <b>Entity ID</b> T4792 <b>Definition</b> Enhet i vilken infusionstiden är uttryckt.
<b>sfticac:OtherInformation</b>	<b>Occurence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticac:OtherInformationType	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element/Attribute	Description	Usage
<b>sfticbc:DosageInstruction</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:DosageInstructionType	<b>Term name</b> <b>Doseringsanvisning</b> <b>Entity ID</b> T4766 <b>Definition</b> En skriftlig anvisning för hur doseringen ska utföras <b>Usage</b> <i>Doseringsanvisningen kan till exempel beskriva hur och när patienten ska ta läkemedlet.</i>
<b>sfticbc:OtherPreparationInformation</b>	<b>Occurrence</b> 0 .. 1 <b>Type</b> sfticbc:OtherPreparationInformationType	<b>Term name</b> <b>Övrig information om beredningen</b> <b>Entity ID</b> T4761 <b>Definition</b> Övrig information som behövs för att beskriva beredningen. <b>Usage</b> <i>Här kan till exempel information om att beställningen är en del av en "kur" eller "regim" anges. Att hålla ihop patientdata till flera kurer görs utanför denna beställning.</i>

Bold = Element, Italic = Attribute