



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.? '				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/EDC level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+735000001204:14+7300012550009:14+060831:0852+12345+++ +++1'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008	
Exempel: UNH+54321+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
BGM	Beginning of message	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R		T3100 Ordertyp
1004	Document/message number	C an..17 R		T0034 Avropsnummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: BGM+226+73000150001291599+9'				
DTM	Dokumentdatum	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0035 Avropsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+137:20070817:102'				
DTM	Önskad leveranstidpunkt	M	D	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:200708201400:203'</i>				
DTM	Önskat leveransdatum	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20070820:102'</i>				
FTX	Distributionsegenskap, kod	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	ZZZ Mutually defined	
4453	Text function, coded	C an..3 R	3 Text for immediate use	
C107	Text reference	C	R	
4441	Free text, coded	M an..3		T1355 Distributionsegenskap, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	92 Assigned by buyer or buyer's agent	
Exempel: <i>FTX+ZZZ+3+N1::92'</i>				
FTX	Godsmärkning	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C	R	
4440	Free text	M an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
Exempel: <i>FTX+MKS+1++Lämnas på lastkaj och hämtas av kökspersonalen'</i>				
FTX	Anvisning till chauffören	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	SSR Special service request	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C	R	
4440	Free text	M an..70		T3280 Anvisning till chauffören
4440	Free text	C an..70		T3280 Anvisning till chauffören
4440	Free text	C an..70		T3280 Anvisning till chauffören
4440	Free text	C an..70		T3280 Anvisning till chauffören
4440	Free text	C an..70		T3280 Anvisning till chauffören
Exempel: <i>FTX+SSR+1++Ring före leverans. Telefonnummer 099-99 99 99.'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till beställning	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	BO Blanket order number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0083 Referens till rambeställning
Exempel: <i>RFF+BO:73000150001291001'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1154	Reference number	C an..35 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: RFF+PL:KPL000022'				
SG1		C		
RFF	Referens till avtal/kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: RFF+CT:AVT-1234'				
SG1		C		
RFF	Referens till varukorsnummer	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VN Order number (supplier)	
1154	Reference number	C an..35 R		T1333 Referens till varukorsnummer
Exempel: RFF+VN:37'				
SG2		C	R	
NAD	Köparen	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG2		C	R	
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SU+7300015200000::9'				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+CN+7350000001211::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturaadressat	M		
3035	Party qualifier	M an..3	ITO Invoice recipient party (EAN Code) EAN is now GS1	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0240 Fakturaadressatens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format		Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+ITO+7350000001235::9'</i>					
SG2		C			
NAD	Fakturamottagare	M			
3035	Party qualifier	M an..3		IV Invoicee	
C082	Party identification details	C	R		
3039	Party id. identification	M n13			T0085 Fakturamottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+IV+7300012550009::9'</i>					
SG2		C			
NAD	Beställarens identitet	M			
3035	Party qualifier	M an..3		OB Ordered by	
C082	Party identification details	C	R		
3039	Party id. identification	M n13			T0295 Beställarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+OB+7350000001242::9'</i>					
SG2		C			
NAD	Beställarens namn	M			
3035	Party qualifier	M an..3		OB Ordered by	
C082	Party identification details	C	N		
3039	Party id. identification	M an..35			
C058	Name and address	C	N		
3124	Name and address line	M an..35			
C080	Party name	C	R		
3036	Party name	M an..35			T0294 Beställarens namn
Exempel: <i>NAD+OB+++Kalle Karlsson'</i>					
SG2		C			
NAD	Leveransplats	M			
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party	
C082	Party identification details	C	R		
3039	Party id. identification	M n13			T0037 Leveransplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+DP+7350000001228::9'</i>					
SG2		C			
NAD	Leveransplatsens namn och adress	M			
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party	
C082	Party identification details	C	N		
3039	Party id. identification	M an..35			
C058	Name and address	C	N		
3124	Name and address line	M an..35			
C080	Party name	C			
3036	Party name	M an..35			T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35			T5002 Avdelning

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		T5004 Byggnad
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9 N		
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+DP+++Barnstugan Blomman:Avd1+Lekgatan 1:Rosa huset+Småstad++12345+SE'</i>				
SG25		C	R	
LIN	Avropsrad	M		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C		
7140	Item number	C an..35 R		T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
Exempel: <i>LIN+9++07300015200154:EU::9'</i>				
SG25		C	R	
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+5+12345678:SA'</i>				
SG25		C	R	
PIA	Tillverkarens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+A970732943043:MF'</i>				
SG25		C	R	
QTY	Beställd kvantitet	C	R	
C186	Quantity details	M	R	
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:13.1:KGM'</i>				
SG25		C	R	
DTM	Önskat leveransdatum för artikeln	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0041 Önskat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20070821:102'</i>				
SG25		C	R	
DTM	Önskad leveranstidpunkt för artikeln	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2380	Date/time/period	C an..35 R		T1341 Önskad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:200708211400:203'</i>				
SG25		C	R	
GIN	Objektets identitet	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1300 Objektets identitet
Exempel: <i>GIN+BN+735000000000018'</i>				
SG25		C	R	
GIN	Objektidentitetsserie	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1301 Första objektidentitet
7402	Identity number	C an..35 R		T1302 Sista objektidentitet
Exempel: <i>GIN+BN+735000000000018:7350000000000131'</i>				
SG25		C	R	
FTX	Behandlingsinstruktion	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	SIN Special instructions	
4453	Text function, coded	C an..3	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C N		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Free text	M an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
3453	Language, coded	C an..3 R	SV Swedish	
Exempel: <i>FTX+SIN+1++PC installeras i rum 47 med installationsscript A:X:X:X+SV'</i>				
SG29		C		
RFF	Referens till behandlingsinstruktion	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ACE Related document number	
1154	Reference number	C an..35 R		T1334 Referens till behandlingsinstruktion
Exempel: <i>RFF+ACE:132465'</i>				
UNS	Summeringsstart	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
CNT	Kontrolltotal - kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:13'</i>				
CNT	Kontrolltotal - antal rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
Exempel: <i>CNT+2:9'</i>				



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS45 Avrop

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: <i>UNT+31+54321'</i>		
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: <i>UNZ+1+12345'</i>		